

actiforce

OFFICE EDITION



MOVEMENT BEGINS HERE

office

EDITION

Für Sie haben wir eine kleine Auswahl
aus unserer Kollektion getroffen, die den
Anforderungen an einen zeitgemäßen
Arbeitsplatz im Büro erfüllen.

Genießen Sie
und lassen Sie sich inspirieren...



INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Elements - unser preisgekrönter Schreibtisch mit integrierter Technologie und erstklassigem Kabelmanagement.

Der erste Schreibtisch mit Cabletop®, einer einzigartigen Platte mit integriertem USB- und Stromanschluss, Handschalter und Kabelmanagement



ELEMENTS SOLID TWO
Jet Black RAL 9005
CABLETOP 1600X800
Nero Black 4023
KABELKETTE SLIM





ELEMENTS

SOLID ONE

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 705 / max. 1205
Empfohlene Tischplattenmaße Breite x Tiefe (mm)	1600 / 1800 / 2000 x 800
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarben:



ELEMENTS

1380

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 700 / max. 1170
Breite x Tiefe (mm)	1380 x 670
Tragkraft (kg)	80

Oberflächenfarben:



Gestellfarben:



ELEMENTS

SOLID TWO

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 640 / max. 1300
Empfohlene Tischplattenmaße Breite x Tiefe (mm)	1600 / 1800 / 2000 x 800
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarben:



ELEMENTS

LIQUID

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 620 / max. 1280
Breite x Tiefe (mm)	2186 x 1200
Tragkraft (kg)	150

Individualisieren Sie Ihren Cabletop mit Steckdosenleiste und Kabeldurchlassdose

**Kompatibles Zubehör

Gestellfarbe:



ELEMENTS

STECKDOSENLEISTE

Produktdetails

Stecker	5 Anschlüsse / 2 USB-A
Leistung	220V

Farboption:



ELEMENTS

QI CHARGER

Produktdetails

Breite (mm)	80 Ø
Leistung (Schnellladung)	10W

Farboption:





800 SOLID

SINGLE COLUMN

Produktdetails

Höhe (mm) min. 690 / max. 1180

Breite x Tiefe (mm) 800 x 670

Tragkraft (kg) 50

*Rollen optional

Oberflächenfarben:



Gestellfarben:



60 x 90




Innovative Technologie trifft auf zeitgemäßes Design. Mit Elements haben wir die preisgekrönte Stehsitz-Innovation geschaffen, die keine Wünsche offen lässt.

Jetzt neu: Unsere Elements-Kollektion in kleineren Abmessungen. Ausgestattet mit Rollen, damit der Schreibtisch zur flexiblen, idealen Arbeitsplatzlösung wird!


ELEMENTS HPL
FARBEN UND TEXTUR



WEIß U11209 VV




SCHWARZ U12001 VV




SILBER U12010 VV


ELEMENTS LINOLEUM
FARBEN UND TEXTUR




GREY ASH 4132



NERO BLACK 4023




SMOKEY BLUE 4179




SALSA RED 4164


OBERFLÄCHEN
FORMEN UND GRÖSSEN




670 x 800 mm




670 x 1380 mm





1200 x 2186 mm



800 x 1600 mm



800 x 1800 mm



800 x 2000 mm



Das Büro der Zukunft
braucht nicht mehr
als einen Tisch





STEEFORCE
PRO 770 SLS

Höhe (mm)	min. 685 / max. 1155
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



STEEFORCE
PRO 870 SLS

Höhe (mm)	min. 609 / max. 1269
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:





STEELFORCE

PRO 270 SLS T-FUSS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarbe:



64 x 130



STEELFORCE

PRO 370 SLS HC

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarben:



70x70



STEELFORCE

PRO 270 SLS C-FUSS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarbe:



64 x 130



STEELFORCE

PRO 370 SLS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



70x70



STEELFORCE

PRO 470 SLS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



70x70



STEELFORCE

PRO 472 SLS 120°


Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Breite x Tiefe Hauptgestell (mm)	min. 1200 / max. 1400
Breite x Tiefe Anstellseite (mm)	min. 1200 / max. 1400
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:



70x70



STEELFORCE

PRO 470 SLS BENCH

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120 / 120

Gestellfarben:



70x70



STEELFORCE

PRO 471 SLS 90°

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Breite x Tiefe Hauptgestell (mm)	min. 1100 / max. 1700
Breite x Tiefe Anstellseite (mm)	min. 1050 / max. 1650
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:



70x70



STEEFORCE SLS 570 SC

H-FUSS Produktdetails

Höhe (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1000 x 900
Tragkraft (kg)	50

Oberflächenfarben: 60 x 90

Gestellfarben:



STEEFORCE SLS 570 SC H-FUSS
Traffic White RAL 9016
ACTIVITY 2.0



STEEFORCE PRO 670 SLS
Jet Black RAL 9005
STEEFORCE SLS 570 SC H-FUSS
Jet Black RAL 9005

ACTIVITY 2.0
KABELWANNE FIX
KABELKETTE SLIM





STEELFORCE

PRO 570 SLS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE HIGHLINE

PRO 570 SLS C-FUSS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE HIGHLINE

PRO 670 SLS C-FUSS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE HIGHLINE

PRO 670 SLS T-FUSS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE HIGHLINE

PRO 570 SLS T-FUSS

Produktdetails

Height (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE

PRO 670 SLS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 2000 x 800
Tragkraft (kg)	120

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE

PRO 673 SLS 135°

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Breite x Tiefe Hauptgestell (mm)	min. 1100 / max. 1700
Breite x Tiefe Anstellseite (mm)	610
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE

PRO 671 SLS 90°

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Breite x Tiefe Hauptgestell (mm)	min. 1100 / max. 1700
Breite x Tiefe Anstellseite (mm)	min. 1050 / max. 1650
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:



60 x 90



STEEFORCE PRO 671 SLS 90°
Traffic White RAL 9016
ACTISWITCH PRO BASIC
KABELKETTE SLIM
ACTIVITY 2.0

Widerstehen Sie dem Drang, sich
zurückzulehnen.
- Movement begins here



STEEFROCE HIGHLINE PRO 670 SLS+FUSS
Jet Black RAL 9005
LEG COVERS SINGLE UNIT
KABELKETTE SLIM
KABELWANNE EASY



STEELFORCE

PRO 100 HC

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 680 / max. 1090
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	800 -1400 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarbe:



115 x 51



STEELFORCE

PRO 200 HC

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 620 / max. 1050
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 1600 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarben:



63,5x63,5



STEELFORCE

PRO 210 HC

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 700 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 1600 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarben:



63,5x63,5



STEELFORCE

PRO 300 SLIM

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 620 / max. 1050
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 1600 x 670
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarben:



63,5x63,5

STEEFORCE PRO 300
Traffic White RAL 9016
KABELKETTE SLIM
AKUSTIKSCREEN
SCREEN HOLDER



STEEFORCE

PRO 300 KURZE KUFE

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 1800 x 700
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarben:




STEEFORCE

PRO 300

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 690 / max. 1180
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200 - 1800 x 800
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarben:





ALUFORCE PRO 150 M
Jet Black RAL 9005

ALUFORCE PRO 250 M
Jet Black RAL 9005
KABELWANNE FIX
KABELKETTE SLIM



ALUFORCE

PRO 140 M	Produktdetails
Höhe (mm)	min. 700 / max. 1160
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarben: 132 x 57



ALUFORCE

PRO 150 M	Produktdetails
Höhe (mm)	min. 680 / max. 1140
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarben: 132 x 54



ALUFORCE

PRO 250 M	Produktdetails
Höhe (mm)	min. 630 / max. 1280
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarben: 154 x 63



ALUFORCE

PRO 251 M 90°	Produktdetails
Höhe (mm)	min. 630 / max. 1280
Breite x Tiefe Hauptgestell (mm)	min. 1100 / max. 1700
Breite x Tiefe Anstellseite (mm)	min. 1200 / max. 1400
Tragkraft (kg)	80

Gestellfarbe: 154 x 63



ALUFORCE

PRO 110 HC	Produktdetails
Höhe (mm)	min. 680 / max. 1140
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	60

Gestellfarbe: 132 x 54




ALUFORCE

PRO 140 HC	Produktdetails
Höhe (mm)	min. 700 / max. 1160
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1200-2000 x 800
Tragkraft (kg)	60


Gestellfarben: 132 x 57




STANDARDTISCHPLATTEN
FARBEN UND TEXTUR




WEISS W1000 ST9




SCHWARZ U12007



GRAU U12188 SD



SILBER U12010 WV



EICHE H1334 ST9



OBERFLÄCHEN
FORMEN UND GRÖSSEN




670 x 800 / 1380 mm




800 x 1200 / 1400 mm




800 x 1600 / 1800 / 2000 mm



800 x 2000 mm (29°)



800 x 2165 mm (135°)



800 x 2000 / 600 x 1200 mm (90°)



Wer Menschen verbindet,
gestaltet die Zukunft!

- Scott Heiferman





STEELFORCE
670 SLS MEETING BASIC

Produktdetails	
Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	1800 x 1000/850
Tragkraft (kg)	100

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE
PRO 675 KONFERENZ

Produktdetails	
Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	2100 - 2400 x 1000
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE
670 SLS MEETING EXTENSION

Produktdetails	
Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	3600 x 1000/700
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:



60 x 90



STEELFORCE
PRO 675 KONFERENZ XL

Produktdetails	
Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Empfohlene Tischplattenmaße (mm)	2500 - 3000 x 1000
Tragkraft (kg)	150

Gestellfarben:



60 x 90





TV-LIFT

WALL

Produktdetails	
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	2214 x 914 x 202
Hub (mm)	1000
Vesa Norm	400x100 to 800x432
Geeignet für Bildschirmgrößen	32" to 100"
Tragkraft (kg)	120

Farboption:



TV-LIFT

MOBILE

Produktdetails	
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	2077 x 1370 x 719
Hub (mm)	800
Vesa Norm	200x100 to 600x432
Geeignet für Bildschirmgrößen	26" to 100"
Tragkraft (kg)	100

Farboption:



TV-LIFT

EASY

Produktdetails	
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	2030 x 693 x 192
Hub (mm)	1000
Vesa Norm	200x100 to 600x432
Geeignet für Bildschirmgrößen	26" to 86"
Tragkraft (kg)	100

Farboption:



ACTIVITY

20

Produktdetails	
Höhe (mm)	min. 610 / max. 870
Durchmesser (mm)	390 Ø

Farboption:



THE BEST
POSITION IS
**YOUR NEXT
POSITION**




ACTIVITY
2.0

Produktdetails	
Höhe (mm)	min. 610 / max. 870
Durchmesser (mm)	390 Ø

Farboption:
■

Bamboo



SCHUBLADENBOX

TRI GRIP

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)


126.5 x 305.6 x 359

Farboptionen:

*NICHT KOMPATIBEL MIT ELEMENTS



Bamboo



SCHUBLADENBOX

DUO GRIP

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

140.5 x 287 x 369.84

Farboptionen:



Bamboo



SCHUBLADE

SL GRIP

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

36.5 x 759.6 x 264.5

Farboptionen:

*NICHT KOMPATIBEL MIT ELEMENTS



BLUMENKASTEN

FÜR MULTIBOX

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

110 x 300 x 118

Farboption:



Bamboo



SCHUBLADE

BAMBUS

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

35 x 556 x 245

Farboption:



Bamboo



SCHUBLADE

SN GRIP

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

36.5 x 424 x 264

Farboptionen:



MULTIBOX

KLEIN

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

105 x 303 x 123

Farboptionen:



MULTIBOX

GROSS

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

105 x 603 x 123

Farboptionen:



Bamboo



KABELWANNE

BAMBUS

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

85 x 1150 x 149.5

Farboption:



KABELWANNE

FIX

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

86 x 1100 x 151

Farboptionen:



KABELWANNE

CLICK

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

96.5 x 1200 x 189.96

Farboptionen:



KABELWANNE

FLEX

Produktdetails


Höhe x Breite x Tiefe (mm)

62 x 1470 x 82

Farboptionen:



**KOMPATIBEL MIT ELEMENTS LIQUID



KABELWANNE

EASY

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

134.53 x 1100 x 204.5

Farboptionen:



KABELWANNE

1200 MM

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

92-128 x 1264 x 152

Farboptionen:



KABELKETTE


SLIM

Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

27 x 1310 x 55

Farboptionen:



MAGNET

KABELKETTE SLIM


Produktdetails

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

27 x 55 x 53

Farboptionen:





LEG COVER


SINGLE UNIT

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

475 x 800 x 93

Farboptionen:



LEG COVER

470 BENCH SERIE


Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Produktdetails

475 x 1650 x 93

Farboptionen:





SCREEN HOLDER

HALTERUNG

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Farboptionen:



Produktdetails

223 x 70 x 204



CABLE TOWER


Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Farboptionen:



Produktdetails

290 x 93 x 174



KABELWANNE BENCH

VERSTELLBAR


Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Farboptionen:



Produktdetails

150 x 950 / 1550 x 260



INTERCONNECTION SET

SET

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

Farboptionen:



Produktdetails

74 x 451 x 257

*Dank der Höhenverstellbarkeit können Sie in der Position arbeiten, die sich für Sie oder Ihr Team und für die jeweilige Aufgabe am besten eignet.
Manchmal sitzen. Manchmal stehen.
Arbeit hat viele Gesichter und kann zu jeder Stunde und an jedem Tag anders aussehen.*

OFFICE EDITION

