

Schränke UNI Plus



QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 14073-1_2004
- LST EN 14073-2_2004
- LST EN 14073-3_2004
- LST EN 14074-2004

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gestell

- 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante.

Oben und unten

- 25 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante.

Zurück

- Aus 16 mm dickem MFC (Melamin) hergestellt;
- Rückwand aus Stoff (X0Z071, X0Z103): 3 mm HDF-Platte mit 3 mm Schaumstoff und Stoffverkleidung;
- Weiße Rückwand (X0Z070, X0Z102): HPL 1 mm.

Regale

- 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante, Belastbarkeit – 25 kg;
- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante (für B=1000 mm breiter Körper), Belastbarkeit – 32 kg;
- Fixierte oder höhenverstellbare Regale.

Regaloptionen

- Seitlicher Aktenschrank mit Hängerahmen für Ordner (für A4 oder Foolscap Kanzleipapier) aus Blech;
- Regal mit 5 verchromten Abtrennungen aus 5 mm dickem Metall.

Herausziehbarer Hängerahmen für Ordner

- Aktenschublade für A4 und Foolscap Kanzleipapier-Akten;
- Voll ausziehbar, mit Kippschutz;
- Aus geschweißtem Blech hergestellt, ohne Unterboden. Pulverbeschichtet (schwarz);
- Rollengelagerte Schublade, Lastkapazität – 50 kg.

Türen


- Mit Scharnier aus 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante;
- Rollladen aus ABS-Polymer.

GARANTIE

- 5 Jahre

(Griffe) 2 Typen

- 136 mm langer eckiger Griff aus pulverbeschichtetem Metall;
- 150 mm langer runder Griff aus pulverbeschichtetem Metall.



Grifftyp (Farbe und Griff-Code)

Zubehörteile

- CAMS mit Verbindungsbolzen;
- Verriegelung mit Metallbolzen;
- Schnellmontagescharniere (benötigen keine Werkzeuge, um die Scharniere mit den Platten zu verbinden).

Sockel

- Aus 18 mm dickem MFC (Melamin) hergestellt, H=80 mm.

Metallbeine

- Metallrohr - 40x40 mm;
- Höhenverstellbare Kunststoffbeine, H=80 mm +10 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall.


Kunststoffbeine



- Schwarze höhenverstellbare Füße aus Kunststoff, H=23 mm +10 mm (mit OPTIMA Schreibtischen (H=720 mm));
- Schwarze höhenverstellbare Füße aus Kunststoff, H=38 mm +10 mm (mit NOVA Schreibtischen (H=740 mm)).

Rollen

- Vier Doppelaufrollen, Ø80 mm;
- Zwei in vier mit Blockierbremsen;
- Lastkapazität: 100 kg pro Laufrolle.

BEREICH





Schrank mit Rolltüren (mit Schloss)



Bücherregal



Schrank mit Schloss

+

		
Regal	Fix befestigtes Regal	Seitliches Aktenregal
		
Regal mit 5 verchromten Abtrennungen	Aktenschrank mit herausziehbarem Hängerahmen für Ordner aus schwarzem Metall	Seitlicher Hängerahmen für Ordner

Tischschränke



Schrank mit Rolltüren (mit Schloss)



Bücherregal



Schrank mit Schloss

+

	+	
Zur Verwendung in Kombination mit 1640 mm tiefen Bänken (nur für die Schränke U2N080 und U2C080)		Kunststoffbeine H=23 / 38 mm

Muss bestellt werden

(eine der Folgenden)



Sockel, Metallbeine, Kunststoffbeine oder Rollen

Optional



Rückwand aus Stoff

Whiteboard