

ARCIPELAGO Lounge-Möbel

Design von Baldanzi & Novelli | Italien



EIGENSCHAFTEN

- Für die gemischte Verwendung gemäß der europäischen Norm EN 16139:2013, Level L1. Allgemeine Verwendung (kurzzeitig und für einen Zeitraum mehrerer Stunden, leichte bis schwere Belastung)
- Einfache Montage und Demontage - „Metall auf Metall“-Konstruktion
- Zwei Werkzeuge (DIN911 S5 und S6) für die Montage

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gestell

- Einsitzer-Gestell (640x640x80);
- Zweisitzer-Gestell (1280x640x80);
- Dreisitzer-Gestell (1920x640x80);
- Einsitzer-Gestell geschwungen 45° (1020x690x80);
- Gestell aus Metallrohren 70x20x2 mm und 50x20x2 mm;
- Außenseite des Gestells ist mit HR5050-Schaum verkleidet (48-51 kg/m³);
- Die Polsterung des Gestells ist mit Klettverschluss befestigt.

Arten

- Modulares Loungesitz-System.

Beine

- Runde Holzbeine Ø48x256 mm mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen (+10 mm). Sitzhöhe 420 mm (Standard in der Preisliste);
- Beine aus Metallrohren Ø48x256 mm mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen, (+10 mm). Sitzhöhe 420 mm (Standard in der Preisliste);
- Beine aus Metallrohren Ø30x293 mm mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen, (+10 mm). Sitzhöhe 450 mm (optionale Veränderung). *

Verbindungsclammern

- Die Verbindungsclammern zwischen Armlehne und Rückenlehne sind aus Blech (8 mm);
- Das Gestell, das die Klammern verbindet („U“-förmig), ist ebenso aus Blech (8 mm)
- Metallklammern für die Tischverbindung („L“-förmig) sind aus Blech (8 mm);
- Hohe Rückseite der Verbindungsclammern aus Kunststoff (PA66+15GF).

Sitzpolsterung

- Einsitzer-Sitzpolsterung quadratisch (650x650x130);
- Einsitzer-Sitzpolsterung geschwungen 45° (1030x710x130);
- Aus PU-Schaum (65-70 kg/m³);
- Mit Stoff verkleidet;
- Weiche runde Klettverschlusspads unten angenäht;
- Sitzpolsterung mit harten Klettverschlusspads auf MFC-Platte angebracht.

Rückenpolsterung

- Einsitzer mit gerader Rückenpolsterung (650x420x200);
- Einsitzer mit geschwungenem 45° Sitz (1070x420x200);
- Aus PU-Schaum (6550 kg/m³);
- Mit Stoff verkleidet;
- Rückseite hat weichen Klettverschluss angenäht.

Seitliche Armlehnen und Rückenlehnen

- Interner Metallrahmen mit PU-Schaum vergossen (70 kg/m³);
- Mit Stoff verkleidet;
- Rückenlehnen mit hartem Klettverschlussstreifen vorne, mit denen die Rückenpolsterungen fixiert werden.

Hohe Rückseiten

- Interner Metallrahmen mit PU-Schaum vergossen (100 kg/m³);
- Mit Stoff verkleidet;
- Seitlich mit Reißverschlüssen verbunden.

Armlehne mit Steckdosen oder USB-Schnellladeanschluss

- Interner Rahmen aus 15 mm Spanplatte;
- Mit Schaum verkleidet (VB3842 (36-39 kg/m³); VB2240 (20-23 kg/m³));
- Mit Stoff verkleidet;
- 1 AC Steckdosen 100 – 230 V (EU, UK, FR, US, CH) oder USB-Schnellladeanschluss (USB Type A+C, max 5,6A), Kabellänge 3 m;
- Grundbasis aus Blech, die zwischen der Polsterung positioniert werden kann (3 mm).

Integrierte Tische

- Rahmen aus 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm Kante (640x640x200);
- Höhe (über dem Grund) – 420 mm (gleich wie die Sitzpolsterung);
- 1 AC Steckdosen 100 – 230 V (EU, UK, FR, US, CH), USB-Schnellladeanschluss (USB Type A+C, max 5,6A), Kabellänge 3 m; (Kabel ist in die Steckdosen oder USB-Schnellladeanschluss).

Mobiler Tisch

- Tischfläche - 16 mm MFC (500x400) mit 1 mm ABS-Kante;
- 8 mm Metallplatte unter der Tischplatte;
- Vertikale hohle Säule (40x40x2) aus pulverbeschichtetem Metall;
- 8 mm Metallbasis mit 4 aufklebbaren Filzuntersätzen.


GARANTIE

3 Jahre, außer die elektrischen Teile (2 Jahre)


BEREICH

Vollständige Kombinationen


Sofa




Pouf



Sofa mit hoher Rückenlehne




Segmenten zum Kombinieren




Zubehör


Integrierter Tisch



Armlehne



Zusätzliche Maße



Müssen bestellt werden, um die Kombination zu vervollständigen

Optional




Verbindungsclammern (2 Stk.). Müssen für jede Verbindung zwischen Zweisitzern im Modularsystem extra bestellt werden.



Set von Beinen (2 Stk.). Ein Set muss für die Kombination im Modularsystem bestellt werden. *



Integrierter Tisch mit Steckdose oder USB-Schnellladeanschluss



Armlehne mit Steckdosen oder USB-Schnellladeanschluss



MOBI oder andere Kaffeetische

*Wenn die geforderte Sitzhöhe über 450 mm ist, muss das Produkt über den Kundendienst bestellt werden; nur Metallbeine verfügbar (G3E011 (4 Stk.), G3E012M (2 Stk.)).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Für die Kombination von Hockern und Sitzsegmenten mit niedriger Rückseite:

- Es gibt einzelne Sitzsegmente mit niedriger Rückseite für die linke Seite, die rechte Seite, 90 ° Ecke und die Mitte. Hocker sind universell und können auf beiden Seiten der Mitte aufgestellt werden.



linksseitig



rechtsseitig



mittig



90 ° Ecke



universell



- Hocker und Sitzsegmente mit niedriger Rückseite können in jeder Reihenfolge kombiniert werden. Die Kombination kann mit einem Hocker enden oder damit unterbrochen werden.

- Beim Bestellen der Tische SHD060, SHD062, SHD063 muss ein zusätzliches Set an Beinen für jeden Tisch bestellt werden.



- Die Tische SHD060, SHD062, SHD063 können nur zwischen zwei Sitzsegmenten montiert werden, nicht am Ende einer Kombination.

- Zwei oder mehr Tische können nicht direkt verbunden werden. Zwischen den Tischen muss ein Sitzsegment platziert werden.

Für die Kombinationen aus Sitzsegmenten mit hoher Rückseite:

- Es gibt einzelne Sitzsegmente mit hoher Rückseite für die linke Seite, die rechte Seite, 90 ° Ecke und die Mitte.



linksseitig



rechtsseitig



90 ° Ecke



mittig



- Kombinationen aus Segmenten mit hoher Rückseite müssen immer mit Ecksegmenten enden (links und rechts).
- Die Tische SHD060, SHD062, SHD063 sind nicht mit Kombinationen aus Segmenten mit hohen Rückseiten kompatibel.




- Segmente mit niedriger Rückseite oder Hocker können nicht mit Segmenten mit hoher Rückseite kombiniert werden.

Beine bestellen und Klammern anbringen

- Es muss ein zusätzliches Set an Beinen (2 Stk.) bestellt werden:



- Um jede Kombination abzuschließen;
- Für jeden Tisch SHD060, SHD062, SHD063, der in der Kombination verwendet wird;
- Wenn die geforderte Sitzhöhe über 450 mm ist, muss das Produkt über den Kundendienst bestellt werden; nur Metallbeine verfügbar (G3E011 (4 Stk.), G3E012M (2 Stk.)).



- Für jede Verbindung zwischen zwei Sitzsegmenten muss ein Set an Verbindungsklammern (2 Stk.) bestellt werden.
- Verbindungsklammern für Zubehör muss nicht extra bestellt werden, da diese Klammern mit dem Zubehör geliefert werden.