

AIR Tische

Design von Gediminas Juška | Litauen



EIGENSCHAFTEN

- Einfache Montage und Demontage - „Metall auf Metall“-Konstruktion
- Nur ein Werkzeug für die Montage (DIN911 S4)
- Bolzenverbindungen (ohne Schrauben)

QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 527-1_2011
- LST EN 527-2_2003
- LST EN 14073-2_2004

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TISCHE

Schreibtisch

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante.

Beine

- Geschweißte Metallkonstruktion mit 12 mm Rohren;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Höhenverstellbare Kunststofffüße (+10 mm).

Metallbalken (unter dem Schreibtisch)

- Metallrohre - 40x20 mm and 20x20 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall, Farbe passt zu den Beinen.

Tülle

- Halbdurchsichtiger matter Kunststoff mit grauer Umrandung;
- Ø 80 mm.

FIXIERTE SCHRÄNKE

Gestell und Regale

- 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante.

Türen

- 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante;
- Grifflose Türen mit Aluminiumprofil für einfaches Öffnen.

Zubehörteile

- CAMS mit Verbindungsbolzen;
- Schnellmontagescharniere (benötigen keine Werkzeuge, um die Scharniere mit den Platten zu verbinden);
- Ohne Soft-Closing.

Kunststoffbeine

- Schwarze höhenverstellbare Füße aus Kunststoff, H=23 mm (+10 mm).

SCHRANK MIT FEST ANGEBRACHTER BANK FÜR 2 SCHREIBTISCHE

Gestell und Regale

- 18 mm MFC (Melamin) mit 0,5 mm ABS-Kante.

Türen

- 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante;
- Keine Griffe.


Metallstützen

- Geschweißte Metallkonstruktion mit 12 mm Metallrohren;
- Pulverbeschichtetes Metall.


Zubehörteile

- CAMS mit Verbindungsbolzen;
- Schnellmontagescharniere (benötigen keine Werkzeuge, um die Scharniere mit den Platten zu verbinden);
- Gasfeder;
- Mit Soft-Closing.

BEREICH



Schrank mit fest angebrachter Bank für 2 Schreibtische



Optional




Verbindungen zum Zusammenschließen von Schreibtischen (2 Stk.)



Steckdosenblocks



Kabelführungen



Kabelkanäle



Kabelklemmen



Trennwände



Beinabdeckungen



Schrank auf Bank für 2 Schreibtische